

USE YOUR SMARTPHONE CAMERA TO SCAN THE QR CODE AND ACCESS MORE **TECHNICAL INFORMATION** FROM OUR PRODUCTS IN **ROBIEL** APP.

USE LA CÁMARA DE SU TELÉFONO PARA ESCANEAR EL **CÓDIGO QR** Y OBTENER MÁS **INFORMACIONES TÉCNICAS** SOBRE LOS PRODUCTOS EN NUESTRA APLICACIÓN **ROBIEL**.

DOWNLOAD OUR NEW APP
DESCARGUE NUESTRA NUEVA APLICACIÓN




CRI 2.5 INJECTORS

INYECTORES CRI 2.5

Amarok

INYECTORES

0 445 110 369



410.08.369
COMPLETE REPAIR PARTS - AMAROK INJECTOR

REPARACION COMPLETA INYECTOR AMAROK

REFERENCE				
Nº	ROBIEL CODE	REFERENCE	DESCRIPTION	PACK
1	421.02.115	F 00V C38 002	O-ring - Anillo	01un.
3	607.13.15	F 00V P01 004	Washer - Arandela	01un.
4	424.08.10	F 00V C99 002	Teflon Ring - Anillo Teflon	01un.
5	808.10.010	F 00V C99 002	Shim-Nozzle - Calzo-Tobera	01un.
8	421.16.15	-	O-ring - Anillo	01un.


410.08.001
EXTERNAL REPAIR PARTS - AMAROK INJECTOR

REPARACION EXTERNA INYECTOR AMAROK

REFERENCE				
Nº	ROBIEL CODE	REFERENCE	DESCRIPTION	PACK
3	607.13.15	F 00V P01 004	Washer - Arandela	04un.
8	421.16.15	-	O-ring - Anillo	04un.


424.08.10C
REPAIR PARTS - COMMON RAIL INJECTOR

REPARACION INYECTOR BASTON COMMON RAIL

REFERENCE		F 00V C99 002		
Nº	ROBIEL CODE	REFERENCE	DESCRIPTION	PACK
4	424.08.10	F 00V C99 002	Teflon Ring - Anillo Teflon	04un.
5	808.10.010	F 00V C99 002	Shim-Nozzle - Calzo-Tobera	04un.


SPARE PARTS

Repuestos

Nº	ROBIEL CODE	REFERENCE	DESCRIPTION	PACK
1	421.02.115	F 00V C38 002	O-RING 21,00X1,50MM ANILLO ORING 21,00X1,50MM	06un.
2	165.02.17	F 00V C16 501	CONNECTION W/ FILTER - AMAROK INJECTOR CONEXION C/ FILTRO INYECTOR AMAROK	01un.
3	607.13.15	F 00V P01 004	WASHER - AMAROK NOZZLE ARANDELA TOBERA AMAROK	06un.
9	806.12.100	-	CONNECTION WASHER - BOSCH AMAROK INJECTOR ARANDELA DE CONEXIÓN INYECTOR BOSCH AMAROK	12un.
10	315.06.62	-	NOZZLE-RETAINING NUT - AMAROK TAPA DE LA TOBERA AMAROK	04un.



6
SHIM - ADJUSTMENT - C.R. DEBIT (RLS)
CALZO AJUSTE DEBITO COMMON RAIL

Ø Int.: 19,00 Ø Ext.: 23,80



ROBIEL CODE	REFERENCE	THICKNESS(mm)
819.25.094	F 00V C60 215	0,94
819.25.095	F 00V C60 221	0,95
819.25.096	F 00V C60 225	0,96
819.25.097	-	0,97
819.25.098	F 00V C60 235	0,98
819.25.099	-	0,99
819.25.100	F 00V C60 245	1,00
819.25.101	-	1,01
819.25.102	F 00V C60 255	1,02
819.25.103	-	1,03
819.25.104	F 00V C60 265	1,04
819.25.105	F 00V C60 270	1,05
819.25.106	F 00V C60 275	1,06
819.25.107	F 00V C60 280	1,07
819.25.108	F 00V C60 285	1,08
819.25.110	F 00V C60 295	1,10

04 UNITS
7
SHIM - PRE-INJECTION (MFK)
CALZO DE PRE INYECCION

Ø Int.: 2,25 Ø Ext. 4,00



ROBIEL CODE	REFERENCE	THICKNESS(mm)
802.04.10	F 00R J00 778	1,00
802.04.105	F 00R J00 784	1,05
802.04.11	F 00R J00 787	1,10
802.04.115	F 00R J00 793	1,15
802.04.12	F 00R J00 799	1,20
802.04.125	F 00R J00 802	1,25
802.04.13	F 00R J00 808	1,30
802.04.135	F 00R J00 814	1,35
802.04.14	F 00R J00 817	1,40
802.04.145	F 00R J00 823	1,45
802.04.15	F 00R J00 837	1,50
802.04.155	F 00R J00 840	1,55
802.04.16	F 00R J00 846	1,60
802.04.165	-	1,65
802.04.17	-	1,70

06 UNITS

BECAME A EXPERT
SEA UN EXPERTO

gDiesel.com



INDAIATUBA - SP - BRAZIL

WWW.ROBIEL.COM